

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр «Технологии труда» Регистрационный номер - 100 от 27.08.2010 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭМ46	Дата получения 26.09.2013	Дата окончания 17.08.2015

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука**

№ 33- И-015-15-24  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 20.07.2015

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: ОАО «АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87«Б»

2.3. Наименование структурного подразделения: Комплексная бригада ИЛК

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 33

3.2. Наименование рабочего места: Слесарь-сантехник

3.3. Код по ОК 016-94: 18560

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика», микрофонный предусилитель Р-200 зав. № 133356, МК-265 зав. № 3295	ЭФ100149	0403737	19.08.2015

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Экофизика. Руководство по эксплуатации. АВНР.411171-007 РЭ. (г. Москва 2010 г.);

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г.

**6. Сведения об источнике инфразвука:**

Дрель, УШМ

**7. Измеренные величины показателей инфразвука на рабочем месте:**

Наименование рабочей зоны (точки измерения)	Общий уровень звукового давления, дБЛин	Время воздействия, %
Работа УШМ	98	4.2
Работа дрелью	95	6.25

**8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ"Лин"	87	110	2

**9. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

**10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

---  
Эксперт по анализу факторов условий труда  
(№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ (должность)

*Е.Ю. Молодан*  
Елена Юрьевна Молодан  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

